MECHIM Group

MANUTENZIONE e OLI

Hygiene System World



Condizioni Generali di Vendita

Il presente listino elenca tutti gli articoli per i quali Mechim S.r.l. garantisce disponibilità nei propri magazzini e sui quali vengono applicate le seguenti riportate condizioni di vendita.

VALIDITA'
Le presenti condizioni di vendita così come i prezzi di listino indicati, annullano e sostituiscono ogni precedente versione.
La ns. Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di poterne modificare i contenuti o di apportare variazioni sia nei prezzi sia nelle confezioni, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso.

PREZZI
Tutti i prezzi si riferiscono alla unità di misura indicata ed espressa per ciascun articolo e si intendono I.V.A. esclusa.
Per ogni consegna, i prezzi saranno quelli riportati nella nostro documento di Conferma Ordine di Vendita o comunque quelli del listino in vigore al momento dell'emissione del documento di trasporto.
Mechim si riserva il diritto di poter NON EVADERE a propria discrezione, ordini provenienti da clienti che presentino posizioni debitorie relative a forniture precedenti.

ORDINI
L'evasione dell'ordine è sempre subordinata all'approvazione della Sede.
Non si accettano ordini di clienti nuovi se non corredati da modulo "anagrafica cliente" debitamente compilato con codice fiscale, partita IVA, codice SDI, esatta ragione sociale e banca d'appoggio con codice IBAN.
Si prega di comunicare tempestivamente ogni intervenuta modifica circa Ragioni Sociali e/o Partite IVA per non incorrere in sanzioni amministrative.

Ordini unitari minimi: da definire in funzione dei quantitativi.

RESI/RECLAMI
Tutti i resi di merce devono essere tassativamente e preventivamente autorizzati dalla ns. Società e comunque entro e non oltre i 15 gg. dalla data di avvenuta consegna merce.
Non saranno in alcun modo ne autorizzati ne accettati e riconosciuti resi di materiale con le confezioni aperte e/o in imballi non originali.

TRASPORTO
Salvo accordi diversi espressamente concordati, rispettando i minimi d'ordine sopra riportati la resa della merce avverrà SENZA addebito alcuno in riferimento ad eventuale contributo trasporto.
Le consegne spedite a saldo di ordini evasi precedentemente solo in parte e solo per cause imputabili alla ns. Azienda non saranno soggette all'applicazione del contributo di trasporto.
L'evasione di ordini di importo inferiore ai minimi previsti verrà effettuata con l'applicazione in fattura di un contributo di trasporto da definirsi in funzione della tratta.
Il trasporto viene eseguito con Vettori, mezzi e personale qualificato e scelto da Mechim S.r.l.

CONDIZIONI di PAGAMENTO riservate per singolo Cliente.

INTERESSI e CONTROVERSIE
In caso di insolvenze, Mechim S.r.l. applicherà gli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale. Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

TEMPI di CONSEGNA
Evasione in 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine presso la nostra sede.

GARANZIE
Mechim S.r.l. Garantisce la conformità di tutti i prodotti venduti quali esenti da difetti di fabbricazione ed aderenti alle molteplici disposizioni di legge in vigore.
Mechim S.r.l. è azienda certificata ISO e possiede ulteriori validazioni riconosciute per specifici settori di applicazione.

RESPONSABILITA'
L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi di consegna imputabili a vettori e corrieri esterni di cui si avvalesse per spedire la merce, pur impegnandosi a rispettare quanto previsto nel precedente punto "tempi di consegna".

SCHEDE TECNICHE E SCHEDE di SICUREZZA
Per ogni articolo commercializzato, l'azienda invia in fase di primo acquisto ai propri clienti le schede aggiornate ed in vigore.

LEGENDA

FL - Flacone
LT - Litro
BT - Barattolo
PZ - Pezzo
KG - Chilogrammo

Sommario

Linea Automezzi e Officine Meccaniche	3
Linea Oli per Autotrazione, Sitemi idraulici e Guide	5
Manutenzione Piscine	6
Manutenzione Vasche Idromassaggio	
Solventi - Distaccanti - Disincrostanti	7
Pannelli Solari	8
Complementari	
Lavaggio indumenti da lavoro	9
Note	10

Linea Automezzi e Officine Meccaniche

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
P70802.010	HYSTRIP 802	Deossidante cerchi in lega ed alluminio.	kg 12	tanica	12
P70802.025			kg 30	tanica	30
P70803.010	HYSTRIP 803	Sverniciante acido a caldo per cerchi in lega.	kg 12	tanica	12
P70801.025	HYSTRIP 801	Disincrostante autobetoniere.	kg 25	tanica	25
P70801.046			4X6 kg	ct	24
P70104.025	HYNET 104	Liquido alcalino per il lavaggio esterno di autoveicoli e di carrozze ferroviarie con idropulitrici. Effetto autolucidante.	kg 25	tanica	25
P70105.025	HYNET 105	Detergente universale ad elevata azione emulsionante e sequestrante.	kg 25	tanica	25
P70110.025	HYNET 110	Detergente alcalino per il lavaggio con idropulitrici e nebulizzatori, a temperatura ambiente o a caldo. Indicato per carrozzerie di veicoli, macchine agricole, industriali e ferroviarie. Efficace contro sporco inerte e traffic film.	kg 25	tanica	25
P70110.900			kg 1100	cisterna	1100
P70111.025	HYNET 111	Detergente neutro concentrato per il lavaggio di veicoli, barche e gommoni. Autolucidante su gomme, plastiche e gel-coat;	kg 25	tanica	25
P70112.010	HYNET 112	Detergente alcalino per il lavaggio esterno di veicoli, mezzi agricoli e operatori. Efficace contro sporchi grassi e tenaci. Indicato anche per sentine e vani motore.	kg 10	tanica	10
P70112.025			kg 25	tanica	25
P70112.900			kg 1100	cisterna	1100
P70113.010	HYNET 113	Sgrassante alcalino concentrato per la rimozione di smog, oli minerali e segni di pneumatici. Indicato per il lavaggio di barche, attrezzature nautiche e impianti a ultrasuoni.	kg 10	tanica	10
P70113.012			12x1lt	ct	12
PH0188.010	OPTICLEAN	Sgrassante rapido pronto all'uso ad ampia gamma di utilizzazione. Profumo marsiglia.	kg 10	tanica	10
PH0188.008			6x1 lt	ct	6
P86193.010	HYPRO 4010	Detergente ad elevata alcalinità specifico per pavimenti in grès e cemento verniciato con resina epossilica.	kg 12	tanica	12
P86193.020			kg 24	tanica	24
P70602.025	HYTREAT 601	Antigelo per radiatori.	kg 25	tanica	25
P70604.025	HYTREAT 601/-40	Antigelo per radiatori -40.	kg 25	tanica	25
P70604.200			kg 200	fusto	200
P70603.025	HYTREAT 601 BIO	Antigelo per radiatori organico. Di colore rosso.	kg 25	tanica	25

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Linea Automezzi e Officine Meccaniche

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
P70605.025	HYTREAT 601 BIO/-40	Antigelo per radiatori organico -40. Di colore rosso.	kg 25	tanica	25
P70605.200			kg 200	fusto	200
P70127.025	HYNET 126	Detergente alcolico pronto all'uso per vaschette lavavetri.	kg 25	tanica	25
P70126.025	HYNET 126 ANT	Detergente alcolico per vaschette lavavetri, con proprietà antigelo.	kg 25	tanica	25
P70070.025	HYNET 126 ANT -70	Detergente alcolico per vaschette lavavetri, concentrato, resistente a basse temperature.	kg 25	tanica	25
P70070.900			kg 900	cisterna	900
PH0303.076	M-EXTRA GLASS	Detergente multiuso per superfici, vetri e cruscotti.	12x1 lt	ct	12
PM0331.025	CARPET CARE	Detergente smacchiatore profumato per tessuti.	2x5 kg	ct	10
PS0012.017	PASTA LAVAMANI	Pasta lavamani tradizionale Più.	12x1 lt	ct	12
PS0012.023			4x5 kg	ct	20
PS0011.013		Pasta lavamani bianca Blanca.	12x750 ml	ct	12
PS0011.023			4x5 kg	ct	20
PA1534.010	SUPRA SOAP 1534	Sapone lavamani industriale con formula arricchita per sporchi pesanti.	kg 10	tanica	10

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Linea Oli per Autotrazione, Sitemi idraulici e Guide

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione		Unità di misura KG/PZ
			Kg	Lt	
PX2000.025	TOP HP 5W30 SINT	Olio sintetico per motori: benzina - diesel - gas.	kg 22	lt 25	tanica
PX2000.200			kg 180	lt 206	fusto
PX2001.025	MULTIG - R 10W40	Lubrificante semisintetico multigrado per motori: benzina - diesel - gas.	kg 22	lt 25	tanica
PX2001.200			kg 180	lt 205	fusto
PX2002.025	MULTIG 15W40	Lubrificante semisintetico multigrado per motori: benzina - diesel - gas.	kg 22	lt 25	tanica
PX2002.200			kg 180	lt 206	fusto
PX2003.025	HEAVY TRAC SAE 10W30	Olio multifunzionale per trattori e macchinari agricoli.	kg 22	lt 25	tanica
PX2003.025			kg 180	lt 206	fusto
PX2004.025	UNI SAE 30	Lubrificante unigrado per motori diesel.	kg 22	lt 25	tanica
PX2004.025			kg 180	lt 206	fusto
PX2005.025	GEAR 80W90	Lubrificanti speciali per organi di trasmissione.	kg 22	lt 24	tanica
PX2005.200			kg 180	lt 199	fusto
PX2006.025	GEAR 85W140 EP	Lubrificanti speciali per organi di trasmissione.	kg 22	lt 24	tanica
PX2006.200			kg 180	lt 199	fusto
PX2007.025	ATF D3	Fluido per trasmissioni automatiche.	kg 22	lt 26	tanica
PX2007.200			kg 180	lt 209	fusto
PX2008.025	OLEODYN S 22	Olio lubrificante minerale per circuiti idraulici.	kg 22	lt 26	tanica
PX2008.200			kg 180	lt 209	fusto
PX2009.025	OLEODYN S 32	Olio lubrificante minerale per circuiti idraulici.	kg 22	lt 25	tanica
PX2009.200			kg 180	lt 207	fusto
PX2010.025	OLEODYN S 46	Olio lubrificante minerale per circuiti idraulici.	kg 22	lt 25	tanica
PX2010.200			kg 180	lt 206	fusto
PX2011.025	OLEODYN S 68	Olio lubrificante minerale per circuiti idraulici.	kg 22	lt 25	tanica
PX2011.200			kg 180	lt 203	fusto
PX2012.025	OIL G 68	Lubrificante minerale speciale per guide e slitte.	kg 22	lt 25	tanica
PX2012.200			kg 180	lt 206	fusto
PX2013.025	COMPREX ISO VG 46	Lubrificante minerale speciale per guide e slitte.	kg 22	lt 25	tanica
PX2013.200			kg 180	lt 206	fusto
PX2014.025	IPERCUT CSA 100	Lubrificante da taglio e filettature automatiche.	kg 22	lt 22	tanica
PX2014.200			kg 180	lt 180	fusto

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Manutenzione Piscine

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
P11068.010	SUPRASAN HYPOCLORITE	Concentrato igienizzante cloro attivo.	kg 12	tanica	12
P11068.025			kg 28	tanica	28
PC1704.011	NEW CLOR 56	Cloro granulare 56%.	kg 10	tanica	10
PA1254.010	CORRETTORE pH+	Formulato liquido per l'innalzamento del pH nelle acque di piscina.	kg 12	tanica	12
PA3060.010	CORRETTORE pH MENO	Formulato liquido per abbassare il valore di pH nelle acque di piscina.	kg 10	tanica	10
PH0225.025	QUATCLEAN	Detergente igienizzante, a base di sali quaternari di ammonio, per la pulizia dei bordi.	kg 25	tanica	25

Manutenzione Vasche Idromassaggio

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
PH0375.121	SINOX	Detergente lucidante alcalino per ceramica, acciaio, vasche in acrilico e vetroresina. Rimuove residui di sapone, calcare e sporco organico.	12x1lt	ct	12
P19596.010	SUPRASAN 1073	Prodotto liquido specifico per la pulizia interna dei circuiti idraulici delle vasche idromassaggio. Elimina batteri e residui organici, garantendo igiene e funzionamento ottimale.	kg 10	tanica	10

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Solventi - Distaccanti - Disincrostanti

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
P62286.025	HYSOLV 286	Solvente di sgrassaggio a base di solventi non clorurati, incolori, inodori e non solubili in acqua. A rapida evaporazione ed assenza di residuo.	kg 25	tanica	25
P62880.025	HYSOLV 288	Miscela inodore di solventi isoparaffinici insolubili in acqua e priva di clorurati. Non lascia residui e rimuove efficacemente vernici fresche, oli, polveri e grassi da qualsiasi materiale.	kg 20	tanica	20
P62890.020	HYSOLV 289	Solvente sgrassante neutro paraffinico. Idoneo per la rimozione di cere e residui di abrasivo, per la pulizia di motori e componenti meccanici nonché per la preparazione delle superfici prima di operazioni di verniciatura, saldatura e incollaggio.	kg 20	tanica	20
P62910.025	HYSOLV 291	Solvente sgrassante a media evaporazione, per superfici e impianti di verniciatura. Rimuove segni di matite, pennarelli e residui di colla anche su legno.	kg 25	tanica	25
P62294.050	HYSOLV 294	Solvente sgrassante non infiammabile e atossico. Privo di alogeni. Idoneo per bitume, asfalto, siliconi, cere, e sostanze lipofile.	kg 50	tanica	50
P62294.050	HYSOLV 295	Miscela inodore di solventi isoparaffinici, insolubile in acqua e priva di clorurati. Non lascia residui ed è ideale come distaccante per etichette.	kg 25	tanica	25
P67300.025	HYSTRIP 730	Liquido alcalino con solventi a bassa classificazione, per la sverniciatura a caldo di materiali ferrosi. Efficace su un'ampia gamma di vernici e utilizzabile come alternativa non nociva ai prodotti clorurati.	kg 25	tanica	25
PA3017.010	SUPRACID DEOX	Prodotto acido per la rimozione di patina silicea e ossidi da superfici metalliche. Non adatto a vetro e alluminio anodizzato.	kg 10	tanica	10
PA3017.025			kg 25	tanica	25
P15095.901			kg 1050	cisterna	1050

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Pannelli Solari

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
PC1095.020	TWENTY	Multiuso antistatico concentrato, con brillantante, per pannelli solari, vetri e superfici dure.	kg 10	tanica	10
PM0126.026	SMART SOLAR	Formula specifica per la rimozione, dai circuiti solari termici, di glicole deteriorato da fenomeni di stagnazione.	2x6 kg	ct	12
P16065.011	SUPRAWING SOLAR	Soluzione liquida a pH neutro, per la pulizia profonda di pannelli fotovoltaici e solari termici. Rimuove efficacemente polveri, smog e residui organici. Ideale per l'uso con attrezzature professionali come spazzole rotanti.	kg 10	tanica	10

Complementari

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
PH0250.010	BIOAT G	Associazione batterico-enzimatica liquida di nuova concezione, ideale per prevenire intasamenti e incrostazioni in fosse biologiche, pozzi perdenti, trappole dei grassi e condotte di scarico (canalette dei reflui). Elimina istantaneamente i cattivi odori.	kg 10	tanica	10
PH0708.012	AIR CLEAN TALC	Deodorante per superfici che neutralizza chimicamente e previene odori organici e non, con effetto deodorante diretto.	12x1lt	ct	12
PM0154.006	STURAX	Disgorgante liquido a base di acido solforico (conc. > 90%).	6x1lt	ct	6
P69200.010	HYSIK 920	Antischiuma siliconico liquido per impianti di depurazione e applicazioni nell'industria metalmeccanica. Indicato per l'abbattimento di notevoli quantità di schiuma.	2X5 kg	ct	10
P69200.028			kg 25	tanica	25
PH0195.003	FORN UP	Sgrassante energico per la rimozione di depositi carboniosi, grassi cotti e incrostazioni untuose. Per forni, cappe, griglie, barbecue, vetri di camini e stufe a pellet.	6x1 lt	ct	6
PH0195.046			4x6 kg	ct	24
P03086.011	LOOK MOBILI	Pulitore lucidante antistatico per legno, laminati plastici e superfici in poliestere. Ideale per la cura di mobili, porte, infissi.	12X1 lt	ct	12
PH0224.006	NOVINOX	Detergente lucidante per superfici in acciaio inox.	6X1 lt	ct	6
PM8002.900	ACQUA DEMINERALIZZATA	Acqua demineralizzata per tutti i tipi di impiego: batterie, ferri da stiro ed altri usi specifi.	kg 1000	cisterna	1000

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Lavaggio indumenti da lavoro

Codice	Prodotto	Descrizione	Confezione	Imballo	Unità di misura KG/PZ
PH0025.052	SISTAR UNIQUE	Detergente monocomponente per il lavaggio di tutti i tipi di indumenti.	2x5 kg	ct	10
PH0025.025			kg 25	tanica	25
PH0051.010	SISTAR DESOLV	Additivo liquido tensioattivo solventato emulsionante per sporco pesante e grasso.	kg 9	tanica	9
PH0051.025			kg 23	tanica	23
PH0009.025	STAR ACTIVE WHITE	Detergente concentrato in polvere a schiuma controllata, per il lavaggio automatico di qualsiasi tipo di tessuto.	kg 25	sacco	25
P12041.010	STAR OXYGENE	Additivo candeggiante, deodorante, smacchiante per il bucato, da usare in combinazione con i classici detersivi.	kg 10	sacco	10
PH0188.010	OPTICLEAN	Sgrassante rapido. Profumo marsiglia. Indicato per il pre trattamento e lavaggio degli indumenti da lavoro.	kg 10	tanica	10
PH0057.052	SISTAR SOFT CARE	Ammorbidente concentrato, rinnova le fibre, resiste alla stiratura, profumo di lunga durata.	2x5 kg	ct	10
PH0057.025			kg 23	tanica	23

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com

Note

Note



MECHIM Group

MECHIM S.r.l. V. le Volta, 41 20047 Cusago - Milano Tel. +39 02 90338 1 italy@mechim.com